

Echo van de prostaat en prostaatbiopsie

INLEIDING

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat echografie van de prostaat nodig is om de aard van uw klachten vast te stellen. Echografisch onderzoek kan de uroloog aanvullende informatie verschaffen op eerder bij u gedaan onderzoek.

PROSTAAT

De prostaat ofwel de voorstanderklier produceert vocht om zaadcellen te activeren. De prostaat is ongeveer zo groot als een walnoot en ligt vlak onder de blaasuitgang om de plasbuis heen. Als de prostaat vergroot is kan de plasbuis dichtgedrukt worden. Hierdoor wordt de urineafvoer belemmerd en ontstaan klachten zoals: moeilijk kunnen plassen, veel aandrang hebben en toch een kleine plas produceren of soms juist de urine niet kunnen ophouden, waardoor incontinentie ontstaat.

Meestal gaat het om een goedaardige vergroting van de prostaat, in een enkel geval is er sprake van kwaadaardige weefselgroei.

ECHOGRAFIE

Echografie is een pijnloos onderzoek. Door middel van geluidsgolven maakt de uroloog de prostaat zichtbaar op een monitor. De geluidsgolven hebben geen schadelijke gevolgen. Tijdens het onderzoek worden ook foto's van de prostaat gemaakt. Zonodig kan de uroloog een stukje weefsel wegnemen voor onderzoek (biopsie).

MEDICIJNGEBRUIK

In verband met een mogelijke biopsie dient u, minstens **4 dagen** voor de ingreep, met bloedverdünnende medicijnen, zoals Sintromitis, Marcomar of Acenocoumarol, te stoppen. Voor Ascal, Naproxen, Voltaren, Aspirine e.d. is dat **7 dagen** voor de ingreep. Doe dit altijd in overleg met uw behandelend arts.

Als uw bloed op de dag van de operatie te 'dun' is kan er geen biopsie gedaan worden. Als er bij u een biopsie gedaan wordt krijgt u van tevoren antibiotica voorgeschreven.

VERLOOP ONDERZOEK

Voor het onderzoek kleedt u zich van onderen uit, daarna neemt u plaats op een onderzoektafel. U gaat op uw rug liggen met opgetrokken knieën. De uroloog schuift de echosonde (doorsnede ± 2cm) in uw endeldarm. De geluidsgolven van de echosonde geven zo duidelijke beelden op een TV - monitor. Hiervan worden foto's van uw prostaat gemaakt.

In sommige situaties neemt de arts met een naald een klein stukje weefsel uit de prostaat (biopsie). U voelt een prik bij de prostaat. Soms voelt u dit een aantal keer. Het weefsel wordt in het laboratorium onderzocht.

NA HET ONDERZOEK

Na een echografie hoeft u geen bijwerkingen te verwachten. Wanneer er echter een stukje weefsel is weggenomen kan er met de urine of de ontlasting of bij een zaadlozing wat bloed meekomen. Dit kan enkele dagen duren. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Wij adviseren u om na het onderzoek 1½ tot 2 liter per etmaal te drinken. Na het onderzoek kunt u weer naar huis. U hoeft geen speciale regelingen voor vervoer te treffen. Het echografisch onderzoek duurt gewoonlijk 15 tot 20 minuten.

UITSLAG ONDERZOEK

In de meeste gevallen kan de uroloog u tijdens het onderzoek de bevindingen vertellen. Als er een biopsie gedaan is hoort u de uitslag daarvan tijdens uw volgende bezoek op de polikliniek.

WANNEER BELLEN

Wij vragen u om in ieder geval contact met ons op te nemen als:

- er sprake is van bloedverlies langer dan een week;
- u temperatuursverhoging krijgt boven de 38.5°C.

In dit geval belt u tijdens kantoortijden naar de polikliniek urologie en buiten kantoortijden naar de afdeling Spoedeisende Hulp of uw huisarts.

VRAGEN

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzelt u dan niet om die te stellen. De afdeling urologie is altijd bereid om u te helpen.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Polikliniek urologie op werkdagen van
09.00 tot 16.30 uur
telefoonnummer 020 - 512 5107

Afdeling Spoedeisende Hulp
Telefoonnummer 020 - 512 4113

Behandelafdeling 4C 020 - 512 4211

AFSPRAAK

Voor een echo van de prostaat is een afspraak met u gemaakt op:

dag: _____

datum: _____

tijdstip: _____

BLOEDVERDUNNENDE MEDICIJNEN

- De patiënt gebruikt geen bloedverdunnende medicijnen
 - De patiënt gebruikt de volgende bloedverdunnende medicijnen
-

U wordt voor dit onderzoek verwacht op de behandelafdeling 4C.

Daar komt u door de hoofdingang te nemen. Vervolgens gaat u met de lift rechts naast de portier naar de 4^e etage. Hier kunt u in de gang plaatsnemen.

ONVERWACHTS VERHINDERD?

Indien u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd voor anderen gebruiken.

Wij vragen u om in dat geval contact op te nemen met de behandelafdeling 4C.