

Myringoplastiek, tympanoplastiek Operaties aan het oor

ALGEMEEN

Na overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een operatieve behandeling aan uw oor. In deze algemene folder kunt u daar meer over lezen en zonodig vragen stellen. U kunt via het internet adres www.kno.nl uitgebreid informatie verkrijgen.

INLEIDING

Het oor is onder te verdelen in:


- de uitwendige gehoorgang
- het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hier bevinden zich ook de drie gehoorbeentjes; de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.
- het binnenoor. Dit heet ook wel het slakkenhuis, is het gehoororgaan.

Als gehoorverlies veroorzaakt wordt door een middenoorafwijking zijn er twee operatietechnieken mogelijk.

- een trommelvliessluiting (myringoplastiek)
- gehoorbeentekenconstructie (tympanoplastiek)

De sanerende operatie:

Deze wordt verricht bij een acute of bij een chronische ontsteking aan het middenoor. De aanwezige ontsteking wordt verwijderd. Het middenoor wordt schoongemaakt. Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp geneest mooi en onopvallend. De operatie wordt meestal onder algehele narcose uitgevoerd, waarvoor u de nodige vooronderzoeken heeft gehad.



NA DE OPERATIE

Na de operatie kunt u nog een aantal dagen last hebben van vocht uit het oor en evenwichtsstoornissen, maar die klachten zullen in de loop van tijd verdwijnen. Uw KNO-arts brengt u op de hoogte van de risico's. Bij een opname op de dagbehandeling mag u de tweede helft van de middag naar huis. U kunt zelf niet aan het verkeer deelnemen. Regelt u daarom vooraf vervoer naar huis. Na ongeveer 1 week komt u terug naar de poli KNO om de hechtingen en de tampon uit het oor te verwijderen.

Met het oor horen we geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling wordt geleid via de gehoorgang naar het trommelvlies en deze geeft de trilling door aan de gehoorbeentjes. De gehoorbeentjes brengen de trilling weer over naar het slakkenhuis. Hier bevinden zich zintuigcellen, die de trilling omzetten in zenuwprikkels. Als deze via de gehoorzenuw bij de hersenen aankomen, kun je horen.

PIJNSTILLING

In het algemeen zijn er na de operatie weinig pijnklachten. Een lichte pijn in en om het oor of wat spierpijn in de nek, kan voorkomen. Eventueel kunt u paracetamol gebruiken. Neem 4-6 paracetamol tabletten van 500 mg per 24 uur.

DE OPERATIE

Er zijn twee soorten ooperaties:

De gehoorverbeterende operatie:

Deze is om de functie, het gehoor, te herstellen.

RISICO'S

Bij iedere operatie is er kans op een complicatie. Voor de gehoorverbeterende operaties zijn de risico's kleiner dan bij de sanerende operaties. Uw KNO-arts zal u tijdens uw bezoek aan de polikliniek informeren over de risico's.

ADVIEZEN VOOR THUIS

Wij adviseren u de eerste dagen bedrust en de weken na de operatie overmatige inspanningen te vermijden. Het oor mag niet nat worden, dus oppassen met douchen.

U doet er goed aan te bellen met de polikliniek KNO, of in het weekend met de Spoedeisende Hulp, wanneer zich de volgende verschijnselen voordoen:

- koorts
- ernstige hoofdpijn met misselijkheid en braken

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Tijdens kantoor tijden:

polikliniek KNO 512 5111

Buiten kantoor tijden:

Spoedeisende Hulp 512 4113

VRAGEN?

Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om deze te stellen. Voor iedere patiënt is de situatie verschillend. Het kan zijn dat er om bepaalde redenen wordt afgeweken van de inhoud van deze folder.