

Bestrijding helicobacter pylori

Maagklachten

INLEIDING

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van uw maagklachten. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u de adviezen van de arts opvolgt zoals in deze folder beschreven.

OORZAAK VAN UW KLACHTEN

Maagklachten worden veroorzaakt door de bacterie, *Helicobacter pylori*, genaamd. Deze bacterie kan chronische (langdurige) maagklachten veroorzaken. Veel mensen hebben als kind al een infectie opgelopen maar krijgen pas later klachten.

BEHANDELING

Deze bacterie is moeilijk te behandelen. U krijgt hiervoor een combinatie van drie medicijnen voorgeschreven. Twee antibiotica en een maagzuurremmend middel. Als u overgevoelig bent voor antibiotica, geeft u dat dan door aan uw behandelend arts.

Resistentie

Als u de medicijnkuur niet afmaakt of als u uw medicijnen vergeet is de kans groot dat de bacterie niet volledig verdwenen is. In dat geval kan de bacterie weer opnieuw maagklachten veroorzaken en overgevoelig (resistent) kan raken voor deze medicijnen. Indien deze resistentie optreedt kunnen medicijnen de bacterie niet meer bestrijden.
Maakt u dus de kuur af!!!!!!!!!!!!

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Ook deze medicijnkuur. De meest voorkomende klacht is diarree, dunnere ontlasting. Worden deze klachten echt teveel, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

ZO BEREIKT U HET BESTE RESULTAAT

Kuur duurt meestal 7 dagen. Maakt u de kuur af of neemt u bij ernstige klachten, bijwerkingen contact op met uw behandelend arts, maar stopt u niet op eigen initiatief.

Als de kuur is afgemaakt, is de infectie bestreden en is ook de oorzaak van uw klachten verdwenen.

Soms is het nodig om de behandeling met de maagzuurremmende medicijnen enige weken voort te zetten

VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze folder, aarzelt u dan niet deze te stellen aan de verpleegkundige of u behandelend arts.