

Adrenocorticotroop hormoon stimulatietest

ACTH- stimulatietest

INLEIDING

De internist heeft met u besproken dat er een onderzoek nodig is naar de werking van de bijnierschors. In deze folder vatten wij alle informatie voor u samen, zodat u het thuis nog eens rustig kunt nalezen en er zonodig nog vragen over kunt stellen.

OPNAME

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de Dagbehandeling Niet-Snijdende specialismen. In onze folder kunt u aanvullende informatie lezen over opname en verblijf op de afdeling en algemene richtlijnen voor ontslag en nazorg.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Met deze test wordt gemeten of uw lichaam voldoende bijnierschorschormoon aanmaakt. Dit gebeurt door middel van een bloedonderzoek. U krijgt Synacthen, toegediend via een venflon (dit is een naaldje dat word ingebracht, in de arm onder de huid, waardoor vloeistoffen ingespoten kunnen worden en bloed uitgehaald kan worden). Synacthen is een stof die de bijnierschors aanzet tot het maken van het hormoon Cortisol. De hoeveelheid Cortisol kan bepaald worden in het bloed waardoor de werking van de bijniere kan worden beoordeeld.

DE DAG VAN HET ONDERZOEK

Op de dag van het onderzoek komt u op de afgesproken tijd naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de balie van 9C. Het synacthen onderzoek vindt plaats op de dagbehandeling.

HET ONDERZOEK

De dag van het onderzoek mag u vanaf 00.00 uur niets meer eten of drinken. Wel mag u uw medicijnen innemen, behalve corticosteroïden, als u insuline gebruikt moet dit overlegd worden met de arts. Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens het onderzoek ligt u op bed. Er wordt een venflon ingebracht in uw arm waardoor bloed afgenomen kan worden. Dertig minuten na het inbrengen van het infuus wordt er twee keer bloed afgenomen. Hierna wordt de

Synacthen toegediend en wordt er nog twee maal bloed afgenomen.

Na de eerste bloedafname mag u slappe thee drinken zonder suiker. Na de laatste bloedafname mag u gewoon weer eten en drinken. Nadat de venflon is verwijderd mag u in principe weer naar huis.

DE UITSLAG

De internist bespreekt de uitslag van het laboratoriumonderzoek met u. Deze is na circa twee weken bekend. U krijgt hiervoor een poliklinische afspraak mee.

VRAGEN?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om die te stellen. Uw behandelend arts en de verpleegkundigen zijn ten allen tijde bereid om uw vragen te beantwoorden.

VERHINDERING

Indien u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de dagbehandeling niet snijdende specialismen.