

Patiënteninformatie

Fluorescentie Angiografie (FAG) van het netvlies

INLEIDING

Wat is fluorescentie angiografie?

Fluorescentie angiografie is een onderzoeksmethode waarbij foto's van het netvlies worden gemaakt met behulp van blauw flitslicht en een speciaal fototoestel. Een in water oplosbare kleurstof (fluoresceïne) wordt in een bloedvat in de arm gespoten.

De kleurstof verspreidt zich via het bloedvatenstelsel door het hele lichaam en wordt dus ook naar de vaten van het oog getransporteerd.

De kleurstof verspreidt zich vrij snel na inspuiting door de bloedvaten van het netvlies. Er worden dan meerdere foto's van het netvlies gemaakt.

Op de dag van het onderzoek, wordt u gedruppeld met pupilverwijdende druppels. Na het maken van de foto's kan het zijn dat wij u vragen om even in de wachtkamer te wachten. Dit is om in de gaten te houden of er geen reactie ontstaat op de kleurstof.

WAAROM WORDT FLUORESCENTIE ANGIOGRAFIE VERRICHT?

Als de oogarts bij een onderzoek een afwijking in het achterste deel van uw ogen vermoedt, kan een fluorescentie angiografie worden gedaan.

Indien de bloedvaten een afwijking vertonen, dan kan de kleurstof door de vaatwand heen lekken of zich ophopen in de afwijkende bloedvaten. De kleurstof maakt de afwijkingen veel beter zichtbaar.

Het onderzoek wordt gedaan om het beloop van een ziekte te volgen of om het effect van een behandeling te beoordelen.

Bij de volgende oogheelkundige aandoeningen wordt er indien nodig een FAG gemaakt:

1. Diabetes mellitus: suikerziekte een zeer veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij patiënten, kan lekkage van de bloedvaten en vaatnieuwvorming veroorzaken. Om verergering van de

netvliesafwijkingen (retinopathie) te voorkomen wordt er vaak een laserbehandeling ingezet.

2. Leefstijdsgebonden macula degeneratie is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. In een aantal gevallen doen zich vaatnieuwvormingen onder het netvlies voor. Met FAG kan de oogarts zien om wat voor vaatnieuwvormingen het gaat en welke behandeling het best in gezet kan worden om de situatie te stabiliseren.
3. Bepaalde vormen van inwendige oogontstekingen (uveïtis)

Met de fluorescentie angiografie kunnen de locatie en de ernst van de oogaandoeningen beter in zicht gebracht worden.

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN FLUORESCENTIE ANGIOGRAFIE?

Nadat de kleurstof is ingespoten kan uw huid gedurende enkele uren een gele kleur krijgen. Door de kleurstof bent u gedurende een dag extra gevoelig voor zonlicht.

U kunt de dag van het onderzoek beter niet in de felle zon gaan zitten. Ook gebruik van de zonnebank wordt afgeraden. De kleurstof verdwijnt doordat de nieren de kleurstof in de urine uitscheiden, hierdoor zal de urine tot 24 uur na inspuiting van de kleurstof een donker oranje kleur hebben.

Fluorescentie angiografie kan soms direct na inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg. Wij raden u aan zeker twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Als u suikerziekte heeft, moet u zich echter gewoon aan uw dieet houden.

Als de kleurstof tijdens de inspuiting uit het vat lekt ontstaat een lokale branderigheid en verkleuring van de huid. De branderigheid verdwijnt na enkele minuten en de verkleuring na enkele dagen zonder restverschijnselen.

Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer ze optreden veroorzaken ze roodheid en jeuk

van de huid. Allergische reacties worden, afhankelijk van de ernst van de allergische reactie, behandeld met tabletten of injecties antihistaminica.

Als u bij een vorig fluorescentie angiografie last heeft gehad van misselijkheid of een allergische reactie meldt u dit dan bij de oogarts.

Als u lijdt aan epilepsie of een schelpdieren allergie meldt u dit dan van te voren.

Als u zwanger bent, is het raadzaam om het onderzoek uit te stellen tot na de bevalling.

TENSLOTTE

Als er bij u bloedonderzoek moet worden gedaan dan kan dat pas 24 uur nadat de foto's zijn genomen plaatsvinden.

Door het flitsen en de wijde pupillen ziet u na het fotograferen geruime tijd minder goed. Dit is van tijdelijke aard. Het kan prettig zijn om een zonnebril te dragen na het onderzoek. Wij raden u af om na het onderzoek zelf te rijden.

VRAGEN?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, tel: 020 - 512 5115.